



MAATWERKLIJST



Maatwerk Loodgieter

| Code | Omschrijving | | Prijs incl. 21% BTW |
|-------|--|---|------------------------|
| | Buiten kranen | | |
| 2B01 | Aftapbare buitenkraan t.p.v. de voorgevel aan de zijde van de Waterweg (bouwnummer 140 t/m 149) Het aanbrengen van een buitenkraan aan de gevel van de woning. De buitenkraan wordt aangebracht op de gemetselde gevel (woonkamerzijde) op ca. 0,5 m uit de voorzijde van de aluminium pui en is voorzien van een losse sleutel. Om vorstschade te voorkomen kan de kraan in de meterkast worden afgetapt. | € | 670 |
| 2B01A | Aftapbare buitenkraan voorgevel (bouwnummer 150) Het aanbrengen van een aftapbare buitenkraan aan de voorgevel van het appartement (terraszijde). De buitenkraan wordt standaard voorzien van een losse sleutel. Let op: De Kraan dient gedurende vorstperiodes te worden afgetapt in de kruipruimte om vorstschade te voorkomen. | € | 650 |
| | Extra waterpunt | | |
| 2B20 | Aansluiting toekomstige wastafel Aanbrengen van een afvoer en warm- en koudwateraansluiting ten behoeve van een toekomstige wastafel op een locatie nabij de schacht en/of technische ruimte. De waterleidingen en de afvoerbuis worden in de wand opgenomen op standaard hoogte. | € | 650 |
| 2B21 | Uitstortgootsteen koudwater Het voorzien van een uitstortgootsteen met een koudwateraansluiting op een locatie nabij de schacht en/of technische ruimte. De uitstortgootsteen is circa 51x33 cm groot. Alleen mogelijk in een verwarmde ruimte. | € | 1.090 |
| 2B22 | Uitstortgootsteen warm- en koudwater Het voorzien van een uitstortgootsteen met een warm- en koudwateraansluiting op een locatie nabij de schacht en/of technische ruimte. De uitstortgootsteen is circa 51x33 cm groot. Alleen mogelijk in een verwarmde ruimte. | € | 1.290 |
| | Overige | | |
| 2B31 | Drukverhoging waterleiding in meterkast (bouwnummer 140 t/m 149) Het realiseren van een drukverhogingspomp voor tapwater in de meterkast. Er wordt geadviseerd om een drukverhogingspomp te installeren wanneer er een badkamer op de 2e verdieping komt. | € | 2.550 |

Maatwerk Elektra

| Code | Omschrijving | | Prijs incl. 21% BTW |
|------|--|---|------------------------|
| | Algemeen | | |
| 2C01 | Enkele wandcontactdoos Een enkele wandcontactdoos in de woning voor algemeen gebruik | € | 200 |

| | | | |
|------|---|---|------------|
| 2C02 | Dubbele wandcontactdoos Een dubbele wandcontactdoos in de woning voor algemeen gebruik | € | 270 |
| 2C03 | Enkele wandcontactdoos aparte groep Een enkele wandcontactdoos in de woning op een aparte groep | € | 360 |
| 2C04 | Wandcontactdoos van enkel naar dubbel Een enkele wandcontactdoos vervangen door een dubbele wandcontactdoos. | € | 120 |
| 2C05 | Wandcontactdoos toevoegen aan schakelaar Een bestaande schakelaar combineren met een enkele wandcontactdoos op handhoogte (+1050 vl.). Voor bijvoorbeeld het strijken en stofzuigen. | € | 140 |
| 2C06 | Geschakelde wandcontactdoos Een enkele wandcontactdoos aan/uit kunnen schakelen met een schakelaar. | € | 330 |
| 2C07 | USB laadcontactdoos Het realiseren van een USB laadcontactdoos met twee oplaadpunten | € | 230 |
| 2C08 | Kindveilige wandcontactdozen Het aanbrengen van kindveilige wandcontactdozen in de gehele woning. In het stopcontact zit een vast afdekplaatje die de opening van het stopcontact bedekt. Het afdekplaatje gaat alleen opzij als je, met een stekker, op hetzelfde moment beide openingen aandrukt. | € | 350 |
| 2C11 | Enkele vloercontactdoos Het aanbrengen van een enkele contactdoos in de vloer. De vloercontactdoos wordt aangebracht in de dekvloer. | € | 330 |
| 2C12 | Dubbele vloercontactdoos Het aanbrengen van een dubbele contactdoos in de vloer. De vloercontactdoos wordt aangebracht in de dekvloer. | € | 420 |
| 2C13 | Vloercontactdoos met enkele contactdoos en DATA aansluiting Het aanbrengen van een contactdoos in de vloer welke wordt voorzien van een enkele contactdoos en een DATA aansluiting. De vloercontactdoos wordt aangebracht in de dekvloer. | € | 650 |
| 2C14 | Vloercontactdoos met dubbele contactdoos en DATA aansluiting Het aanbrengen van een contactdoos in de vloer welke wordt voorzien van een dubbele contactdoos en een DATA aansluiting. De vloercontactdoos wordt aangebracht in de dekvloer. | € | 740 |
| 2C15 | Loze leiding Een loze leiding in de wand van de woning. Deze wordt voorzien van een controle draad en afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding is geschikt voor 1 kabel en niet voor het doorvoeren van meerdere kabels. | € | 200 |
| 2C16 | Rookmelder Het plaatsen van een extra rookmelder indien deze nodig blijkt als gevolg van een indelingswijziging. | € | 310 |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|------------|
| 2C17 | Aansluiting beamer De aansluiting voor een beamer. Er wordt een bedrade leiding met HDMI kabel van een plafondpunt naar een wandpunt aangebracht. Tevens wordt daarbij een elektrapunt in het plafond aangebracht. | € | 780 |
| Buiten aansluitingen | | | |
| 2C20 | Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele inbouw wandcontactdoos in het metselwerk, inclusief een schakelaar nabij de buitendeur. | € | 330 |
| 2C21 | Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele inbouw wandcontactdoos in het metselwerk, inclusief een schakelaar nabij de buitendeur. | € | 390 |
| 2C22 | Buitenwandverlichting Een buitenwandlichtpunt aan de gevel van de woning op een schakelaar aangesloten. | € | 370 |
| 2C23 | Aansluitpunt tbv zonwering Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van toekomstige zonwering zonder schakelaar. Het aansluitpunt wordt aangebracht nabij het kozijn in de gevel. Aan de buitenzijde wordt een Hirschmann stekker met snoer voorzien met een lengte van ca. 50 cm uit de gevel. Aan de binnenzijde wordt een inbouwdoos voorzien alwaar dit snoer wordt aangesloten. Positie op te geven door koper. Deze optie is toepasbaar in combinatie met draadloos bedienbare zonweringsystemen. | € | 270 |
| 2C25 | Tuinverlichting op kabel 10 meter (bouwnummer 140 t/m 149 en 150) Aansluitpunt voor tuinverlichting met kabel op rol nabij de achtergevel met een lengte van circa 10 meter, inclusief een schakelaar aan de binnenzijde van de woning. | € | 420 |
| 2C26 | Tuinverlichting op kabel 20 meter (bouwnummer 140 t/m 149 en 150) Aansluitpunt voor tuinverlichting met kabel op rol nabij de achtergevel met een lengte van circa 20 meter, inclusief een schakelaar aan de binnenzijde van de woning. | € | 510 |
| Data aansluitingen | | | |
| 2C30 | DATA-aansluiting Een extra leiding in de wand, welke wordt bedraad ten behoeve van een internet aansluiting. De leiding komt uit in de meterkast. (CAT6) | € | 340 |
| 2C31 | Loze leiding bedraden met DATA Een bestaande loze leiding bedraden ten behoeve van een internet aansluiting. (CAT6) | € | 210 |
| Lichtpunten | | | |
| 2C50 | Plafondlichtpunt Het realiseren van een plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. | € | 310 |
| 2C51 | Wandlichtpunt Het realiseren van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar | € | 280 |

| | | | |
|--|--|---|--------------|
| 2C52 | Lichtpunt op bestaande schakelaar Een extra lichtpunt op een bestaande schakelaar. | € | 200 |
| 2C53 | Wisselschakelaar Een bestaand lichtpunt uitvoeren met een 2de schakelaar. (hotelschakeling) | € | 220 |
| 2C54 | Kruisschakelaar Een lichtpunt uitvoeren met een 3de schakelaar. (hotelschakeling) | € | 300 |
| Sensoren en dimmers | | | |
| 2C60 | Sensor Het aanbrengen van een sensor ten behoeve van automatische schakeling van het lichtpunt. | € | 330 |
| 2C61 | Dimmer Het wijzigen van een standaard lichtschakelaar naar een Tronic dimmer. Op deze dimmer kan halogeenverlichting aangesloten worden. Het is <u>niet</u> mogelijk om hier LED-verlichting op aan te sluiten. | € | 250 |
| 2C62 | Tast dimmer Het wijzigen van een standaard lichtschakelaar naar een Tronic tastdimmer. Op deze tast dimmer kunt u halogeenverlichting aansluiten. Het is <u>niet</u> mogelijk om hier LED-verlichting op aan te sluiten. | € | 270 |
| 2C63 | Dimmer voor LED-verlichting Het wijzigen van een standaard lichtschakelaar naar een LED dimmer. Op de dimmer voor LED-verlichting kan alleen LED-verlichting op aangesloten worden. | € | 300 |
| 2C64 | Tast dimmer voor LED-verlichting Het wijzigen van een standaard lichtschakelaar naar een tastdimmer voor LED. Op de tastdimmer voor LED-verlichting kan alleen LED-verlichting op aangesloten worden | € | 320 |
| Spotjes (niet bij kanaalplaatvloeren) | | | |
| 2C70-1 | Eén LED-spot Één LED-spot in het plafond op één schakelaar. | € | 580 |
| 2C70-2 | Twee LED- spots Twee LED-pots in het plafond op één schakelaar. | € | 970 |
| 2C70-3 | Drie LED-spots Drie LED-spots in het plafond op één schakelaar. | € | 1.360 |
| 2C70-4 | Vier LED-spots Vier LED-spots in het plafond op één schakelaar | € | 1.750 |
| 2C70-5 | Vijf LED-spots Vijf LED-spots in het plafond op één schakelaar | € | 2.140 |
| 2C70-6 | Zes LED-spots Zes LED-spots in het plafond op één schakelaar | € | 2.530 |

| | | | |
|--------|--|---|--------------------|
| 2C70-7 | Zeven LED-spots Zeven LED-spots in het plafond op één schakelaar | € | 2.920 |
| 2C70-8 | Acht LED-spots Acht LED-spots in het plafond op één schakelaar | € | 3.310 |
| 2C70-9 | Negen LED-spots Negen LED-spots in het plafond op één schakelaar | € | 3.700 |
| 2C71-1 | Eén LED-spot (geschikt voor badkamer) Eén LED-spot in het plafond op één schakelaar geschikt voor badkamer | € | 590 |
| 2C71-2 | Twee LED-spots (geschikt voor badkamer) Twee LED-spots in het plafond op één schakelaar geschikt voor badkamer | € | 980 |
| 2C71-3 | Drie LED-spots (geschikt voor badkamer) Drie LED-spots in het plafond op één schakelaar geschikt voor badkamer | € | 1.380 |
| 2C71-4 | Vier LED-spots (geschikt voor badkamer) Vier LED-spots in het plafond op één schakelaar geschikt voor badkamer | € | 1.780 |
| 2C71-5 | Vijf LED-spots (geschikt voor badkamer) Vijf LED-spots in het plafond op één schakelaar geschikt voor badkamer | € | 2.180 |
| 2C71-6 | Zes LED-spots (geschikt voor badkamer) Zes LED-spots in het plafond op één schakelaar geschikt voor badkamer | € | 2.580 |
| | Overige | | |
| 2C77 | Overspanningsbeveiliging (3-fase) Het plaatsen van een overspanningsbeveiliging in de meterkast. Alleen mogelijk bij een 3-fase meterkast. | € | 670 |
| 2C83 | Aardlekschakelaar De aannemer behoudt het recht om, indien uit opgave installateur blijkt dat een extra aardlekschakelaar benodigd is, de kosten achteraf tot 3 maanden voor oplevering in rekening te brengen. | € | 360 |
| 2C84 | Uitbreiding installatiekast De aannemer behoudt het recht om, indien uit opgave installateur blijkt dat een uitbreiding van de installatiekast noodzakelijk is, de kosten achteraf tot 3 maanden voor oplevering in rekening te brengen. | € | 390 |
| 2C85 | Videfooninstallatie De standaard aanwezige intercominstallatie t.b.v. de tuinpoort wordt gewijzigd in een videfooninstallatie. Hierdoor is het mogelijk om te zien wie er voor de poort staat. Beeldweergave in kleur. Positie van installatiecomponenten blijft ongewijzigd. Zie hiervoor de verkooptekeningen. | € | 780 |
| 2C90 | NIKO Home control (domotica) Uw woning voorzien van Niko Home Control systeem. Voor meer informatie zie brochure. Al het schakelmateriaal wordt bij deze optie uitgevoerd in Niko original. | | Op aanvraag |

| | | | |
|------|---|---|------------|
| 2C99 | Verplaatsen elektrapunten Het verplaatsen van elektra(punten) naar een andere ruimte eventueel als gevolg van een indelingswijziging. De verplaatsingen in de keuken en bedkamer worden hierin niet meegenomen. Eenmalige kosten voor de gehele woning. | € | 460 |
|------|---|---|------------|

Maatwerk Verwarming / Koeling

| Code | Omschrijving | | Prijs incl. 21% BTW |
|------|--------------|--|------------------------|
|------|--------------|--|------------------------|

Vloerverwarming

| | | | |
|------|---|---|------------|
| 2D07 | Omkastng tbv vloerverwarming Het aanbrengen van een wegneembare omkastng om de vloerverwarmingsverdeler. De omkastng wordt uitgevoerd in plaatstaal, kleur wit. Prijs per omkastng. | € | 320 |
|------|---|---|------------|

Lucht-/waterwarmtepompsysteem

De verwarming en het warm water in uw woning worden duurzaam opgewekt met een warmtepomp. Voor het warm water is als basis een voorraadvat van 180 liter opgenomen. Met het voorraadvat kunt u comfortabel douchen: bij 180 liter voorraad is dat ongeveer 30 minuten bij een douche van 9 liter gemengd water van 38 graden per minuut. Bij een douche die meer water gebruikt dan 9 liter gemengd water van 38 graden per minuut, wordt de maximale douche-tijd korter.

Met het standaard voorraadvat van 180 liter kunt u een standaard bad van 180 liter (waar circa 115 liter warm water = 70 liter heet water + 45 liter koud water in gaat) vullen. Er is dan nog ca 110 liter warm water beschikbaar om te douchen.

Het opwarmen van het water in het voorraadvat duurt ongeveer 2 uur. Voor extra comfort kunt u (optioneel) een 300 liter voorraadvat kiezen. Omdat het lastig om deze voorzieningen achteraf aan te brengen, adviseren wij u om bij het toepassen van meer dan 1 douche en/of een groter bad en/of een zogeheten rainshower uw leverancier van de badkamer te informeren over bovenstaande. Onderstaand treft u de mogelijkheden die wij u (afhankelijk van uw woning) kunnen bieden.

Omdat ook het tapwater van de keukenkraan uit het boilervat komt en er vanwege leidinglengte warm water verloren gaat, adviseren wij de keukenkraan te voorzien van een close-in-boiler of 3- in 1 kokend water kraan. Door de korte wachttijd voor het warme water is een close-in boiler of 3 in 1 kokend water kraan in veel gevallen net zo zuinig als de warmtepomp. De keukenboiler moet, voor het beste resultaat, op een koud water aansluiting in de keuken aangesloten worden. Een andere mogelijkheid is om een drie in één kookkraan in de keuken te voorzien. Deze zijn voorzien van een boiler en leveren warm-koud en kokend water. De keukenshowroom kan u van advies voorzien.

| | | | |
|------|---|---|-------|
| 2D20 | <p>Vergroten boilercapaciteit</p> <p>Het standaard boilervat van 180 liter wordt vergroot naar 300l. Door toevoeging van een extra voorraadvat is er meer warm water beschikbaar voor bad en/of douchegebruik. Tevens wordt de warmtepomp aangepast naar zwaardere type. Dit gaat mogelijk ook ten koste van opbergruimte in de installatieruimte.</p> <p>N.B.1 Wij attenderen u erop dat bij het gebruik van koeling het energieverbruik zal toenemen. Mogelijk zijn er ook extra PV-panelen benodigd. (Deze zijn niet meegenomen in de optieprijs.)</p> <p>N.B.2 Deze optie is enkel mogelijk i.c.m. optie 2D22</p> | € | 4.430 |
| 2D21 | <p>Functionaliteit Koeling Lucht-/Waterwarmtepomp</p> <p>De lucht-/waterwarmtepomp wordt geschikt gemaakt voor koeling. Hiermee wordt het mogelijk om de woning in zomersituatie te koelen door middel van de aanwezige vloerverwarmingsleidingen.</p> <p>N.B. Wij attenderen u erop dat bij het gebruik van koeling het energieverbruik zal toenemen. Mogelijk zijn er ook extra PV-panelen benodigd. (Deze zijn niet meegenomen in de optieprijs.)</p> | € | 1.270 |
| 2D22 | <p>Vergroting capaciteit backupsysteem Lucht/Waterwarmtepomp</p> <p>De verwarmingscapaciteit van het backup-systeem van de lucht-/waterwarmtepomp wordt vergroot. Hiermee kan er sneller warm tapwater worden gemaakt. Het aansluitpunt van het back-upsysteem zal hiervoor worden vergroot naar 3x16A 400V.</p> <p>N.B.1 Wij attenderen u erop dat het energieverbruik zal toenemen. Afhankelijk van de energieprestatieberekening van uw woning zijn er wellicht ook extra PV-panelen benodigd. (Deze zijn niet meegenomen in de optieprijs.)</p> <p>N.B.2 De aanpassingen van de voeding kunnen leiden tot achteraf in rekening te brengen kosten voor aanpassingen van de groepenkast (zie opties 2C83 en 2C84).</p> | € | 980 |
| | Overig | | |
| 2D40 | <p>Bediening mechanische ventilatie</p> <p>Het aanbrengen van een extra draadloze bediening voor de mechanische ventilatie van de gehele woning in de badkamer. Standaard is er 1 bedieningsschakelaar voor de gehele woning in de woonkamer voorzien.</p> | € | 150 |

| Code | Omschrijving | | Prijs incl. 21% BTW |
|-------|--|---|------------------------|
| 2E01 | <p>Vervallen keukenrichting Het laten vervallen van de keukeninrichting. De complete keuken inclusief (inbouw)apparatuur komt te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie (conform nul-tekening showroom). Geheel overeenkomstig gelimiteerde garantieregeling Woningborg zoals vermeld in de kopersinformatie.</p> | € | -5.150 |
| | <p>Vervallen badkamerinrichting 1e verdieping Het laten vervallen van de badkamerinrichting op de 1e verdieping. Het tegelwerk, het sanitair, de dekvloer en scheidingswanden binnen de badkamer (indien van toepassing) komen te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie (conform nul-tekening showroom). De elektrische radiator wordt los geleverd. Optie geheel overeenkomstig gelimiteerde garantieregeling Woningborg zoals vermeld in de kopersinformatie.</p> | | |
| 2E02A | <i>Appartementen (bouwnummers 150 t/m 153)</i> | € | -3.050 |
| 2E02B | <i>Type B1 (bouwnummer 141 t/m 149)</i> | € | -3.150 |
| 2E02B | <i>Type B1K (bouwnummer 140)</i> | € | -3.500 |
| 2E04 | <p>Vervallen toiletinrichting Het laten vervallen van de toiletinrichting. Het tegelwerk, sanitair en wandafwerking komen te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie. De dekvloer wordt wel aangebracht. Geheel overeenkomstig gelimiteerde garantieregeling Woningborg zoals vermeld in de kopersinformatie. Prijs <u>per toilet</u>.</p> | € | -1.100 |
| | <p>Vervallen spuitwerk gehele woning Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond in de gehele woning, het plafond wordt niet verder afgewerkt en de naden blijven in het zicht. Tevens komt het spuitwerk op de wanden van het toilet te vervallen.</p> | | |
| 2E02A | <i>Appartement (bouwnummers 150 t/m 153)</i> | € | -350 |
| 2E02B | <i>Type B1 (bouwnummers 141 t/m 149)</i> | € | -470 |
| 2E02C | <i>Type B1K (bouwnummer 140)</i> | € | -370 |
| | <p>Vervallen spuitwerk begane grond Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond op de begane grond, het plafond wordt niet verder afgewerkt en de naden blijven in het zicht. Tevens komt het spuitwerk op de wanden in toilet te vervallen.</p> | | |
| 2E11A | <i>Type B1 (bouwnummers 141 t/m 149)</i> | € | -70 |
| 2E11B | <i>Type B1K (bouwnummer 140)</i> | € | -100 |

Maatwerk Casco aangepast leidingwerk

| | | | |
|------|---|---|-----|
| 5E01 | Coördinatiekosten casco keuken Coördinatiekosten voor het verwerken van de keukentekeningen van derden. | € | 490 |
| 5E02 | Coördinatiekosten na verwerking keukentekening Coördinatiekosten voor het verwerken van de aangepaste keukentekening van derden, nadat uw keukentekeningen zijn verwerkt. | € | 370 |
| 5E03 | Coördinatiekosten casco sanitair Coördinatiekosten voor het verwerken van de badkamer en/of toilet tekeningen van derden. De coördinatiekosten worden per ruimte in rekening gebracht. | € | 490 |
| 5E04 | Coördinatiekosten na verwerking sanitairtekening Coördinatiekosten voor het verwerken van de aangepaste badkamer en/of toilet tekeningen van derden, nadat uw tekeningen zijn verwerkt. | € | 370 |

Maatwerk Duurzaamheid

| | | | |
|------|--|---|-----|
| 2J01 | Extra benodigd PV-paneel Het plaatsen van een extra PV-paneel op het dak van de woning indien de noodzaak hiervoor blijkt uit bouwfysische berekeningen bij een grote optie, indelingswijziging (zie omschrijving bij optie 1A99) of aanpassing in de verwarmingsinstallatie. Prijs per extra PV-paneel. N.B. Extra benodigde PV-panelen kunnen achteraf tot uiterlijk 3 maanden voor oplevering in rekening worden gebracht. (prijs per stuk) | € | 690 |
|------|--|---|-----|

Maatwerk Afbouw

Vensterbanken

Vensterbanken Appartementen (bouwnummer 150 t/m 153)

| | | | |
|-------|--|---|-----|
| 6L01A | Luxe vensterbanken prijsklasse 1 De standaard crème witte kunststeen vensterbanken vervangen door Marmercomposiet Hardsteen gezoet, Marmercomposiet Plata gepolijst, Marmercomposiet Concreto gepolijst, Hardsteen blauwgrijs gezoet of Marmer beige gepolijst. Prijs voor de gehele woning. | € | 650 |
| 6L02A | Luxe vensterbanken prijsklasse 2 De standaard crème witte kunststeen vensterbanken vervangen door Belgisch Hardsteen donker gezoet. Prijs voor de gehele woning. | € | 890 |

Vensterbanken woningtype B1 (bouwnummers 141 t/m 149)

| | | | |
|-------|--|---|-----|
| 6L01B | Luxe vensterbanken prijsklasse 1 De standaard crème witte kunststeen vensterbanken vervangen door Marmercomposiet Hardsteen gezoet, Marmercomposiet Plata gepolijst, Marmercomposiet Concreto gepolijst, Hardsteen blauwgrijs gezoet of Marmer beige gepolijst. Prijs voor de gehele woning. | € | 650 |
|-------|--|---|-----|

| | | | |
|--|--|---|--------------|
| 6L02B | Luxe vensterbanken prijsklasse 2 De standaard crème witte kunststeen vensterbanken vervangen door Belgisch Hardsteen donker gezoet. Prijs voor de gehele woning. | € | 890 |
| Vensterbanken woningtype B1K (bouwnummer 140) | | | |
| 6L01C | Luxe vensterbanken prijsklasse 1 De standaard crème witte kunststeen vensterbanken vervangen door Marmercomposiet Hardsteen gezoet, Marmercomposiet Plata gepolijst, Marmercomposiet Concreto gepolijst, Hardsteen blauwgrijs gezoet of Marmer beige gepolijst. Prijs voor de gehele woning. | € | 1.470 |
| 6L02C | Luxe vensterbanken prijsklasse 2 De standaard crème witte kunststeen vensterbanken vervangen door Belgisch Hardsteen donker gezoet. Prijs voor de gehele woning. | € | 2.060 |
| Trappen (bouwnummers 140 t/m 149) | | | |
| 2N01 | Massieve stootborden De trap dichtzetten door het plaatsen van massieve stootborden. De schroefgaten aan de achterzijde worden onafgewerkt opgeleverd. Prijs <u>per trap</u> . | € | 590 |
| 2N10 | Luxe RVS leuninghouders Leuninghouders uitvoeren als luxe RVS leuninghouders. Prijs voor de gehele woning op basis van de standaard woningindeling. | € | 1.430 |
| 2N11 | Rechthoekige spijlen 19 x 38 mm Traphekken worden voorzien van rechthoekige spijlen 19x66 mm i.p.v. ronde spijlen. Prijs voor de gehele woning op basis van de standaard woningindeling. | € | 1.060 |
| 2N12 | Rechthoekige spijlen 19 x 66 mm Traphekken worden voorzien van rechthoekige spijlen 19x66 mm i.p.v. ronde spijlen. Prijs voor de gehele woning op basis van de standaard woningindeling. | € | 1.060 |